Kecskecsecsü kek

Vass4R06s056-060



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2757Mtp1

~~4-10 55~~

Kecskecsecsü kek

4 R6 s56-60

4. 10 55

Kecskecsocsü kek

DESIGNATION Kecskecsecsü kek
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 5
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 19.8.69
Date de Maturité : 6-10.69 +7
Pourriture : 0,5 (29-6) 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE / TG - G - M - P 22 X 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 3
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3 5 JUS : inc. - coloré
s 4 5
s 5 6

DESIGNATION Kecskecsecsü
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG 5 souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 2
Date de Véraison : 10.8.70
Date de Maturité : 14.9.70 +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M 18 X 15 - P.
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Zengpati
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 1 avec pépins - apyrène.
s3 12 JUS : inc. - coloré.
s4 7
s5 6

DESIGNATION Kecskecsecsü kek.
CLOS 4 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5 X
Date de Véraison : 10.8.71 +7
Date de maturité : 4-10-71
Pourriture : 1 (21-9) 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 21 X 17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 6
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 7 JUS : inc. - coloré
s4 7
s5 5

Année : 1970

Emplacement ....4 10 S5.......... Désignation / Kecskecsocsii Kek

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	6.4				
1	4	0	2 ʌ				
2	2	1 –	2 ʌ				
3	5	3 –	4 ʌ				
4	4	1	2 ʌ				
5	3	1	2 ʌ				

Dé 5-3-70 ?

5-4-70 +9

Année : 1971

Emplacement ....4.10.S5.......... Désignation / Kecskecsocsii Kek

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2/4					
1	6	4 ʌ					
2	2	2 ʌ					
3	6	4 ʌ					
4	6	4 ʌ					
5	4	3 ʌ					

Dé 1-4-71 (+2)

Année : 1977

Emplacement 4. 10 55 Désignation Kecskecsecsii Kek

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10.3				
1	8	1	6 x				
2	4	0	2 x				
3	8	4	5 x	Dle	9.3-77	+3	
4	8	1	3				
5	8	2	5 x				

Kecskecsöcsü kék

Désignation :

Emplacement : 4.10 S 5 r.3

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement : 4.10 S 5 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement : 4.10 551.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 légt. - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base légt.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :
Emplacement : 4.10 S 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Kecskeceseni kek

Désignation : 4.10 55 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19x14 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

31 - A pédicelle long (1) - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 69

DENOMINATION / Kecskecsöcsü kék

EMPLACEMENT / 4.10 55 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), parfois
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : 2757 01 Désignation : Kecskecsöcsü kek

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 10 S5

8 -	Angle des nervures	1 - (2) - 3.
9 -	L_1/L	(1) - 2 - 3.
10 -	L_2/L	1 - (2).
11 -	Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 -	S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 -	S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
14 -	S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 -	S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 -	Dents : forme	(1) - 2 - (3).
17 -	Dents : Méd/B	1 - (2) - 3.
18 -	Angle lob. term.	1 - 2 - (3).
19 -	Base nerv. (gar. au dég.)	1 - (2) - (3).
20 -	Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 -	Angle L_3 ~~ET~~ L'_3	(1) - (2) - 3.
22 -	Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 -	Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
	Direction	: 1 - (2) - 3.
	Forme	: (4) - 5.
	Médiane/Base	: (6) - (7) - 8.

Domergue 79